



- APROVADO  
 APROVADO COM EMENDA  
 REJEITADO

06/09/2018

Senhor Paulo Sérgio

VISTO

**REQUERIMENTO Nº 078/2018 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.**

Excelentíssimos Senhor **PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE**,  
MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú-CE

Requerimento solicitando que a Prefeitura Municipal promova a ampliação da rede de abastecimento d'água da localidade de Vila Progresso com o fim de atender à comunidade situada na entrada do Tabuleirinho.

Na entrada da localidade do Tabuleirinho existe uma comunidade que não possui rede de abastecimento de água. Esta localidade é conhecida por "Beco da entrada do Tabuleirinho" e é composta por mais de 40 residências.

Ocorre, que esta comunidade fica situada muito próxima ao sistema de abastecimento de água da localidade de Vila Progresso. Contudo, apesar da proximidade daquela localidade com este sistema de abastecimento, a mesma não foi contemplada com a rede de fornecimento de água.

Portanto, as famílias que vivem nesta comunidade vêm sofrendo com esta situação sendo obrigadas a obterem água através de poços artesianos.

Sendo assim, seria de muita valia a adoção de medidas a fim de se ampliar a rede de abastecimento d'água da Vila Progresso de forma que também passasse a atender à comunidade situada na área conhecida como "Beco da entrada do Tabuleirinho".

Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que se dignem em oficiar a Prefeitura Municipal solicitando que esta promova a ampliação da rede de abastecimento d'água da localidade de Vila Progresso com o fim de atender à comunidade situada na entrada do Tabuleirinho.

Termos em que,

P. Deferimento.

*Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 06 de Setembro de 2018.*



*José Nacélio Couto Cruz*  
José Nacélio Couto Cruz  
Vereador - PT

ENTRADA EM  
06/09/2018  
NO EXPEDIENTE  
*Paulo Sérgio*