



INDICAÇÃO Nº 190/2024 DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE,
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras.

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	
ENTRADA NO EXPEDIENTE	
11	10 / 2024
Servidor(a)	

INDICA ao Executivo Municipal que promova a reforma da estrutura física do Lixão Municipal de Acaraú.

Em atenção aos interesses dos nossos munícipes, indico ao Executivo Municipal que realize reforma estrutural no Lixão Municipal, tendo em vista o precário estado em que se encontra.

Na realidade o muro que delimita o espaço do aterro encontra-se quase que totalmente destruído, fazendo com que o lixo e outros dejetos transbordem para pista e ocasionando enormes transtornos para todos que trafegam pelo local.

Há de se frisar, que além da poluição visual, o lixo que transborda para as vias públicas é um risco ambiental e sanitário, que coloca em risco à saúde pública e o meio ambiente. Outrossim, a referida situação também compromete a segurança dos motoristas, tendo em vista o lixo ser um obstáculo para o tráfegos dos veículos.

Portanto, a presente proposição se justifica ante o risco à saúde dos cidadãos, à segurança dos motoristas e à preservação do meio ambiente.

Após o exposto, solicito à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal indicando que promova a reforma da estrutura física do Lixão Municipal de Acaraú.

Termos em que,
P. Deferimento.

Pedro Pereira de S. Filho
PEDRO PEREIRA DE SOUZA FILHO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
10 OUT 2024

SITUAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/>	APROVADO
<input type="checkbox"/>	APROVADO COM EMENDA
<input type="checkbox"/>	REJEITADO
11 / 10 / 2024	
VISTO	